

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Предмет закупівлі (товар): Частини та приладдя до верстатів
за кодом ДК 021:2015 - 42670000-3 - Частини та приладдя до верстатів

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»; 69081 м. Запоріжжя, вул. Панфьорова 146а. (рішенням Запорізької міської ради від 20.05.2024 № 168 «Про перейменування вулиці Панфьорова на вулицю Павла Чубинського у місті Запоріжжя» вулицю Панфьорова перейменовано на вулицю Павла Чубинського)

код за ЄДРПОУ — 37648431; категорія замовника — Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Частини та приладдя до верстатів» (код ДК 021:2015 — 42670000-3 – «Частини та приладдя до верстатів»)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2024-07-09-010593-а

3. Очікувана вартість предмета закупівлі: 694 000.00 грн. (Шістсот дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок).

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до виділеної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2024 році затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2024 р. № 378-р та за рахунок співфінансування із інших субвенцій місцевого бюджету Запорізької міської територіальної громади

б. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:


При визначенні очікуваної вартості проведено моніторинг ринку, а саме: направлено запити потенційним постачальникам предмета закупівлі та отримано комерційні пропозиції потенційних учасників процедури закупівлі.

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам навчального закладу для створення навчально-практичного центру з професії «Верстатник широкого профілю; оператор верстатів з програмним керуванням» у 2024 році з урахуванням максимально допустимого навантаження на підлогу.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Верстатні поворотні гідравлічні лещата



Вага ок.	72 кг
A	625 мм
J	105 мм
F	58 мм
B	240 мм
G	82 мм
Др	340 мм
D	205 мм
E	140 мм
L	125 мм
З	160 мм
W	16 мм
M	208 мм
У	14 мм
Діапазон затиску II	100 - 210 мм
Q	640/940 мм
Діапазон затиску I	0-110 мм
S	125 мм
P	755/1055 мм
Макс. Стійкість	4000 кг
R	320 мм
T	300 мм
U	125 мм
Діапазон затиску III	200 - 310 мм
Z	27 мм
X	18 мм

Опис


- Механічна/гідравлічна затискна система з ручкою
- Загартовані та шліфувальні напрямні
- За допомогою спеціального затискного механізму, який запобігає підйманню та переміщенню рухомої губки заготовки
- Швидке регулювання діапазону затискача за допомогою штифту
- Вибір механічної або механічної/гідравлічної системи затискача через переміщення регулювальної втулки
- Рівне зусилля затискача в усьому діапазоні затискача
- Довга плоска напрямна рухомої губки
- Швидкозмінний гідроагрегат

- Різні губки доступні
- У комплекті з обертовою пластиною і шкалою 360°
- Максимальне розкриття 300 мм
- Матеріал губок - чавун
- наявність сертифікату CE

Наявність

Бажаним для поставки є верстатні поворотні гідравлічні лещата Bernardo PHV 160 або еквівалент

2. Гідравлічні лещата



D - 960 мм

A - 155 мм

G - 232 мм

J - 115 мм

E - 615 мм

F - 202 мм

B - 53,5 мм

L - 255 мм

- Вага до - 75 кг
- Відкриття до 125 мм
- Наявність сертифікату CE.

Бажаним для поставки є гідравлічні лещата Bernardo VH 150 або еквівалент

3. Універсальна ділильна головка (250 мм)

Універсальна ділильна головка УДГ 250 застосовується на металообробних верстатах (в основному на фрезерних) для простого та диференціального поділу. УДГ 250 забезпечують періодичне обертання оброблюваної деталі. Число 250 у маркуванні позначає найбільший можливий діаметр оброблюваної деталі. Модель головки має відповідати розміру ширини столу верстата. Наприклад, на консольно-фрезерний верстат із шириною столу 320 мм підійде головка УДГ 250.

Операції, що виконуються за допомогою головок УДГ:

- безпосередній розподіл кола на 2, 3, 4, 6, 8, 12 та 24 частини;

- простий розподіл кола на число частин від 2 до 2160 з інтервалами;
- диференціальний розподіл кола на число елементів від 43 до 400 без інтервалів;
- фрезерування гвинтових канавок із кроком від 25 до 3070 мм;
- різні роботи на фрезерних верстатах, пов'язані з розподілом кола на нерівні частини (у градусах);
- різні роботи на свердлильних та розточувальних верстатах, пов'язані з розподілом кола на частини, а також різні розмічувальні роботи.

Комплектація УДГ:

- Головка універсальна ділильна;
- Фланець;
- Трикулачковий патрон;
- Задня бабка;
- Жорсткий центр;

Усі товари повинні мати:

- гарантійний термін обслуговування не менш ніж 36 місяців;
- бути новим та виготовлений не раніше 2024 року.