



Фінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Funded by
the European Union –
Ukraine Facility

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості
предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))

Закупівля здійснюється згідно з Рамковою угодою між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, яка ратифікована Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX (закупівля здійснюється в рамках Ukraine Facility).

Закупівля фінансується Європейським Союзом у рамках інструменту Ukraine Facility відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1318 «Деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility»

Закупівля проводиться в рамках реалізації проєкту: створення «Енерготехнічного навчально-практичного центру» (професії: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин», «Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)», «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»; спеціальність: «Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика».

Закупівля “Фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility”;

Захід (крок), передбачений Планом України, у рамках якого здійснюється закупівля:
7.13 «Забезпечення доступу до безпечної та якісної освіти»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2026 № 969 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору в 2026 році» та наказу Міністерства освіти і науки України від 05.06.2026 № 883 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2026 № 1204), Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Запорізький технологічний професійний коледж «Моторобудівник» включено до переліку закладів освіти, публічні інвестиційні проєкти яких відібрані для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору в 2026 році.

Обсяги закупівлі визначено відповідно до затвердженого Переліку техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, які планується придбати Закладом професійної (професійно-

Зміст висвітленої інформації не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу



Фінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Funded by
the European Union –
Ukraine Facility

технічної) освіти «Запорізький технологічний професійний коледж «Моторобудівник» для створення «Енерготехнічного навчально-практичного центру» (професії: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин», «Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)», «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»; спеціальність: «Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика»).

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Запорізький технологічний професійний коледж «Моторобудівник»

69081 м.Запоріжжя вул.. Павла Чубинського 146А

код ЄДРПОУ 37648431

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Верстак слюсарний укомплектований

Код ДК 021:2015 — 39150000-8 Меблі та пристрої різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-08-24-010248-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

На етапі планування очікувану вартість предмета закупівлі визначено в розмірі 391 920,00 грн з ПДВ (Триста дев'яносто одна тисяча дев'ятсот двадцять гривень 00 копійок).

В оголошенні про проведення відкритих торгів очікувана вартість предмета закупівлі зазначається без урахування ПДВ і становить 326 600,00 грн. Учасники процедури закупівлі незалежно від їхнього податкового статусу подають тендерні пропозиції без урахування ПДВ.

У разі визначення переможцем учасника, який є платником ПДВ, ціна договору про закупівлю формується з урахуванням ПДВ, нарахованого на ціну його тендерної пропозиції відповідно до вимог податкового законодавства. Якщо переможець не є платником ПДВ, договір укладається без нарахування ПДВ за ціною його тендерної пропозиції. Загальна ціна договору не може перевищувати очікуваної вартості, визначеної замовником на етапі планування закупівлі.

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу



Фінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Funded by
the European Union –
Ukraine Facility

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), із застосуванням методу порівняння ринкових цін.

Аналіз ринку здійснено за інформацією, доступною у відкритому доступі в мережі Інтернет, а також з використанням інформації про результати аналогічних закупівель, проведених через електронну систему закупівель Prozorro.

Інформація з відкритих джерел використовувалася шляхом її порівняння та зіставлення з іншими доступними ціновими даними з метою визначення об'єктивного рівня ринкової ціни.

Очікувана вартість закупівлі визначена виходячи з очікуваної ціни за одиницю товару та запланованої кількості товару:

Очікувана вартість = очікувана ціна за одиницю × кількість.

Такий підхід спрямований на забезпечення раціонального й економного використання бюджетних коштів із дотриманням принципів максимальної економії, ефективності та пропорційності.

Джерело фінансування закупівлі: кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за КПКВК **0611222** «Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням необхідності забезпечення створення, оснащення та належному функціонуванні «Енерготехнічного навчально-практичного центру» (професії: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин», «Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)», «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»; спеціальність: «Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика»), а також відповідно до вимог освітніх програм, навчальних планів та стандартів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти за відповідними професіями, спеціальністю та кваліфікаційними рівнями підготовки здобувачів освіти.

Характеристики обладнання сформовано відповідно до його функціонального призначення, завдань освітнього процесу, вимог освітніх програм, навчальних планів та стандартів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти за відповідними професіями та спеціальністю.

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу



Фінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Funded by
the European Union –
Ukraine Facility

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№	Назва товару	Опис та технічні характеристики	Кількість товару
1	Верстак слюсарний укомплектований	Верстак повинен бути виготовлений з металу. Верстак повинен витримувати навантаження не менше 300 кг. Всі деталі повинні бути пофарбовані порошковою фарбою з текстурою шагрень. Конструкція верстака розбірна і повинна складатися з наступних модулів: - Стілниця верстаку OSB плита розміром 1200x620x24 мм з чохлам з металу товщиною не менше 4 мм, колір RAL 7015 – 1 шт. - Верстачна опора колір RAL 7015 – 1 шт. - Полиця верстачна повинна витримувати навантаження до 100 кг, колір RAL 7015 – 1 шт. - Тумба верстачна розміром 500x600x820 мм, повинна комплектуватися 3 висувними ящиками на телескопічних направляючих повного висування. 1 ящик глибиною не менше 164 мм, 2 ящика глибиною не менше 248 мм. Допустиме навантаження на ящик не менше 45 кг. Тумба повинна комплектуватися замком центрального замикання з 2 ключами в комплекті. Колір корпусу тумби RAL 7015, фасаду тумби RAL 7040 – 1 шт - Стійка перфорована довжиною не менше 1200 мм. Перфорація стійки повинна співпадати з відповідними зачепами обладнання яке монтується на стійку. Стійка повинна комплектуватися метизами для кріплення до верстаку. Колір RAL 7040 - 2 шт. - Панель перфорована розміром 930x400 мм повинна бути з квадратними отворами для кріплення навісного обладнання. Панель повинна жорстко кріпитись на перфоровані стійки за допомогою зацепів. Колір RAL 7040 -	16

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу



Фінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Funded by
the European Union –
Ukraine Facility

		2 шт. - Навісна горизонтальна полиця розміром 965x250 мм. Полиця повинна мати можливість встановлення як горизонтально так і під нахилом. Полиця повинна жорстко кріпитись на перфоровані стійки за допомогою зачепів. Колір RAL 7040 - 1 шт. - LED світильник потужністю не менше 40 Вт. Світильник повинен бути закріплений на металевій основі з кронштейнами. Світильник повинен жорстко кріпитись на перфоровані стійки за допомогою зачепів. Колір металевої основи RAL 7040 - 1 шт. - Лещата слюсарні сталеві. Ширина губок 150 мм. – 1 шт. - Підставка для ключів вертикальна металева. Для розміщення не менше ніж 12 ключів в горизонтальному положенні. Повинна бути передбачена можливість навішування підставки на панель перфоровану. Колір RAL 7040 - 1 шт. - Підставка для ключів горизонтальна металева. Для розміщення не менше ніж 12 ключів у вертикальному положенні. Повинна бути передбачена можливість навішування підставки на панель перфоровану. Колір RAL 7040 - 1 шт. - Підставка для викруток металева. Для розміщення не менше ніж 6 викруток. Передбачена можливість навішування підставки на панель перфоровану. Колір RAL 7040 – 1 шт. - Гачок металевий для чіплення інструменту. «Жало» гачка довжиною 60 мм. Повинна бути передбачена можливість навішування гачка на панель перфоровану. Колір RAL 7015 - 2 шт. - Гачок металевий для чіплення інструменту. Подвійне «жало» гачка довжиною	
--	--	---	--

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу



Фінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Funded by
the European Union –
Ukraine Facility

		60 мм. Повинна бути передбачена можливість навішування гачка на панель перфоровану. Колір RAL 7015 - 1 шт. - Лінійка металева для навішування пластикових кювет. Розмір лінійки повинен дозволяти чіпляти на неї не менше 5 кювет. Повинна бути передбачена можливість навішування лінійки на панель перфоровану. Колір RAL 7040 - 2 шт. - Пластикові кювети об'ємом не менше 0,2 л. Повинна мати можливість кріплення на металеву лінійку для кювет. Повинна витримувати навантаження не менше 2 кг – 5 шт. Пластикові кювети об'ємом не менше 0,5 л. Повинна мати можливість кріплення на металеву лінійку для кювет. Повинна витримувати навантаження не менше 2 кг – 5 шт.	
--	--	--	--

Допускається відхилення габаритних розмірів та ваги обладнання в межах $\pm 5\%$ від зазначених у технічній специфікації значень за умови, що такі відхилення не впливають на функціональні, технічні, експлуатаційні характеристики, сумісність обладнання та його відповідність вимогам Замовника.

Гарантійний строк на обладнання повинен становити не менше 12 (дванадцять) місяців з дати підписання Сторонами видаткової накладної та акту введення обладнання в експлуатацію. Протягом гарантійного строку Постачальник забезпечує безоплатне усунення недоліків, що виникли з його вини або з вини виробника, а у разі неможливості їх усунення — заміну несправного обладнання на аналогічне, що відповідає вимогам технічної специфікації.

Обладнання, повинно походити з прийнятних країн відповідно до умов Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу згідно з інструментом Ukraine Facility, Плану України та постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1318 «Деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility»

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу